

SYNC. POE/IP/NETWORK CLOCK

เวลาของนาฬิกาตรงกันทุกจุด

- มองเห็นได้ง่ายกว่า และมองเห็นได้ไกลกว่า
- เวลาตรงกันทุกจุด Sync เวลาจาก Computer Server, GPS
- สวยงามทันสมัยเลือกสีได้ตามความเหมาะสม
- ตั้งค่าง่ายด้วย Remote หรือ Computer แค่เครื่องเดียว



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.evisualcontrol.com

สอบถาม ECOM
+66-(0)2-803-6858

รับคำปรึกษาจากวิศวกรขาย

มองเห็นได้ง่ายกว่า และมองเห็นได้ไกลกว่า

ถูกออกแบบด้วย LED คุณภาพสูงมองเห็นได้ชัดเจนอยู่ในระยะไกล 140 เมตร มุมมองด้านต่างๆ Viewing Angle 45 องศา เซดจนทุกด้านทุกมุม



เวลาเท่ากันทุกจุด Sync เวลาจาก Computer Server, GPS

อาศัยเครือข่าย Internet หรือ สัญญาณจากดาวเทียม เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลาไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย (NTP Server) เป็นตัวส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อ เทียมเวลาให้ตรงกัน ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความถูกต้องประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN เป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป



สวยงามทันสมัยเลือกสีได้ตามความเหมาะสม

ตัวกล่องนั้นมีให้เลือกหลายสีตามความเหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน เพื่อความสวยงามแก่ผู้พบเห็น วัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นนำเข้าจากต่างประเทศ กล่องที่ใช้มีทั้ง แบบเหล็ก (Metal) และพีวีซี (PVC) ซึ่งกล่อง PVC ของเรานั้นมีข้อดี คือ“เมื่อเกิดการตกหล่นจะไม่ทำให้ตัวกล่องแตกหักเสียหาย” ส่วนกล่องเหล็กนั้นสามารถทนแดดทนฝนอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี




มีสีให้เลือกถึง 4 แบบ

ecom®

Feature	Synchronize Clock	
	Standalone	Network
Alarm (การแจ้งเตือน)	✓	✓
Counter time (การจับเวลา)	✓	✓
temperature (อุณหภูมิ)	✓	✓
Data (วันที่)	✓	✓
Change color LED (เปลี่ยนสีหน้าจอ)	✓	✓
All time match (เวลาตรงกันทุกจุด)	-	✓

รุ่นต่างๆ

Model	SCS306	SCS406	SCS606	SCS806	SCS1006	SCS1206	
Viewing Distance	1-42 m.	1-48 m.	1-72 m.	1-96m.	1-120 m.	1-142 m.	
Physical Specifications	Indoor / Outdoor :						Indoor
	Dimensions(cm.) :						W48xH17xD10 W69xH19xD10 W82xH20xD10 W110xH26xD10 W142xH32xD10 W160xH38xD10
	LED Size :						3 inch 4 inch 6 inch 8 inch 10 inch 12 inch
	Digit :						6 Digit
	Weight :						3 kg. 5 kg. 7 kg. 9 kg. 11 kg. 13 kg.
	LED / Acrylic Dace Color :						Red
	Enclosure Material :						Metal & PVC
	Enclosure Color :						Red Green Orange
Mounting Method :						Hang Mount	
Edit/Setting	Remote Control, Computer						
Electrical Specifications	Power Source :						110-220 Volts AC / 50 Hz.
	Power Consumption :						65 Watts
	Current Draw :						0.5 -1 Amp





TOP VIEW




7-Segment 6" , 6 Digits,Red Color

RJ-45



LEFT VIEW



FRONT VIEW



204 mm.

Temp



Remote Control

RIGHT VIEW



825 mm.

BACK VIEW